

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

7.00-15 5.5- 15 BKT MAGLIFT EASYFIT NON MARKING 152A5/143A5

	Технические характеристики
Вес товара: кг	EAN: 026350
	Товарный суб-сегмент: Цельнолитые шины для складских вилочных погрузчиков
	Производитель: BKT
	Протектор: Maglift
	Типоразмер: 7.00-15
	Радиальная / диагональная: -
	Диаметр, дюйм: 15
	Рекомендованный обод: 5.5- 15
	Диаметр, мм: 730
	Ширина, мм: 180
	LI / SI: 152A5/143A5
	Производитель:

Описание

7.00-15 5.5- 15 BKT MAGLIFT EASYFIT NON MARKING 152A5/143A5

Серия массивных шин BKT Maglift гарантирует максимальную стабильность и безопасность погрузчика средства во время всех операций и вождения.

BKT Maglift состоит из трех слоев - первый слой базовое соединение особенно прочное и устойчивое и обеспечивает высокую жесткость и идеальное сцепление без проскальзывания на ободу. Для этого здесь встроена армированная стальная проволока которая крепко удерживает шину на ободу.



Затем идет слой - смесь чрезвычайно эластичная и обеспечивает эффект пружины и комфорт езды.

Последним слоем является профильная смесь. Она чрезвычайно прочная к порезам и гарантирует особенно долгий срок службы шины.

Шины VGT Maglift доступны в исполнении Standard и LIP (EasyFit), а также в бессажевом варианте.





Standard

Шины в стандартном исполнении монтируются на разборные колеса из двух половинок и сварные колеса с запорными кольцами.

EasyFit (LIP)

Шины EasyFit монтируются на сварные колеса без использования стопорных колец.

Шины ВКТ Maglift поставляются в 85 типоразмерах и вариантах исполнения.